



**COLOP**<sup>®</sup>  
ОПЕРЕЖАЯ **ВРЕМЯ**



ФЛЭШ-ТЕХНОЛОГИЯ

## СОДЕРЖАНИЕ



EOS штампы прямоугольные .....	5-6
EOS штампы квадратные и круглые .....	7
EOS штампы больших размеров .....	8



EOS датер-гибрид .....	9
------------------------	---



EOS экспресс .....	10-11
--------------------	-------



EOS портативные штампы Mouse .....	13
EOS ручки и карманные штампы .....	14
EOS программное обеспечение .....	15



EOS флеш установки .....	16-17
--------------------------	-------



EOS расходные материалы .....	18-19
EOS запасные части .....	20



EOS руководство для быстрого старта .....	21-26
---	-------

# **EOSLINE**

**EOS Прямоугольные EOS Круглые EOS Квадратные EOS Прямо**

4



большое  
демонстрационное  
окно для оттиска  
в натуральную  
величину и  
персонализации



надежная защита  
от пыли при хранении  
и транспортировке



## Полный спектр EOS штампов

EOSLINE – современная флэш-технология изготовления штампов. Эргономичный дизайн, полный диапазон размеров, в том числе супер-большие штампы. Более чем 20 000 четких оттисков без дозаправки.

Оснастки всех стандартных и больших размеров состоят как минимум на 50% из переработанного пластика.



легкая и чистая  
дозаправка  
краской



ручки с красными  
и серыми деталями  
для большинства  
размеров штампов



### EOS 10

размер оттиска	12 x 27 мм
цвет оснастки	■■■
рекоменд. количество строк	3
упаковка	■■■ 10 ■■■
комплектация	■■■ ■■■ ■■■



ПАРКОВКА  
ОПЛАЧЕНА

12 x 27 мм

### EOS 20

размер оттиска	14 x 38 мм
цвет оснастки	■■■
рекоменд. количество строк	4
упаковка	■■■ 10 ■■■
комплектация	■■■ ■■■ ■■■



Кадровое агентство  
«ПЕРСОНАЛ ПЛЮС»  
(495) 548-12-15

14 x 38 мм

### EOS 30

размер оттиска	18 x 51 мм
цвет оснастки	■■■
рекоменд. количество строк	5
упаковка	■■■ 10 ■■■
комплектация	■■■ ■■■ ■■■



Московская область  
г. Балашиха  
НОТАРИУС  
Александрова  
Ольга Георгиевна

18 x 51 мм

### EOS 40

размер оттиска	23 x 59 мм
цвет оснастки	■■■
рекоменд. количество строк	6
упаковка	■■■ 10 ■■■
комплектация	■■■ ■■■ ■■■



ООО «Компьютерный мир»  
СЕРВИС ЦЕНТР  
Черкасский пер., д. 99  
тел.: 000-2011, факс: 000-1001

23 x 59 мм

### EOS 50

размер оттиска	30 x 70 мм
цвет оснастки	■■■
рекоменд. количество строк	7
упаковка	■■■ 10 ■■■
комплектация	■■■ ■■■ ■■■



«АЭРОИМПЕКС»  
С.р.Л.-ТРЭЙДИНГ энд КОНСАЛТИНГ, Италия  
Московское Представительство  
100001, Москва, Курсовой пер., 99  
т.: 000 01 01; 000 01 02, ф.: 000 01 03  
E-mail: aaaaa@mmmm.com

30 x 70 мм

5

## EOS прямоугольные

**EOS 60**

размер оттиска	38 x 76 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	8
упаковка	коробка с 10 штуками
комплектация	штамп, коробка с 10 штуками



**АВРОРА-ИНТУР**  
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

100007 Москва, Бутырский Вал, 99  
т.л. (095) 000-08-15 Fax (095) 000-10-11  
E-mail: aaaaa.ccc.ru  
www.aaaaa.ccc.ru

38 x 76 мм



**EOS 25**

размер оттиска	15 x 76 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	4
упаковка	коробка с 10 штуками
комплектация	штамп, коробка с 10 штуками



ООО "Райффайзенбанк Австрия"  
к/с в ОПЕРУ ГУ ЦБ 30000000000000000000  
БИК 044000002

15 x 76 мм

**EOS 35**

размер оттиска	30 x 51 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	7
упаковка	коробка с 10 штуками
комплектация	штамп, коробка с 10 штуками



Московская область  
г. Балашиха  
**НОТАРИУС**  
Александрова  
Ольга Георгиевна  
“ ” г. № \_\_\_\_\_

30 x 51 мм

**EOS 45**

размер оттиска	25 x 82 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	6
упаковка	коробка с 10 штуками
комплектация	штамп, коробка с 10 штуками



Туристическое агентство  
**СТАРЛЕТ**  
110001, Russia, Moscow, Россия, Москва  
M. Vlasiyevsky 99/7, M. Vlasyevskiy 99/7  
Tel: (095) 000-00-11, Tel/fax (095) 000-00-11

25 x 82 мм

**EOS 55**

размер оттиска	40 x 63 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	9
упаковка	коробка с 10 штуками
комплектация	штамп, коробка с 10 штуками



**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Акционерным коммерческим  
банком «Пробизнесбанк»  
г. Москва, ул. Пудовкина, 99  
Генеральная лицензия  
№ 1111 11/3 2006 г.  
под \_\_\_\_\_ от “ ” 200\_\_ г  
регистратором \_\_\_\_\_

40 x 63 мм

## EOS квадратные • круглые

**EOS 12**

размер оттиска	8 x 64 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	2
упаковка	коробка с 10 штуками
комплектация	штамп, коробка с 10 штуками



ЗАО "КОЛОП-СОЛОР"  
Анастасия Александровна Рябиничева  
Менеджер по экспорту

8 x 64 мм

**EOS Q 30**

размер оттиска	30 x 30 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	7
упаковка	коробка с 10 штуками
комплектация	штамп, коробка с 10 штуками



САМАРСКАЯ  
ПИЩЕВАЯ  
КОРПОРАЦИЯ  
г. Самара  
тел./факс:  
(80058) 00-206

30 x 30 мм

**EOS R 17**

размер оттиска	Ø 17 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	3
упаковка	коробка с 10 штуками
комплектация	штамп, коробка с 10 штуками



ВИКУВОСКИЙ  
АГЕНТСТВО  
33 АВИАЛИНИИ

Ø 17 мм

**EOS R 30**

размер оттиска	Ø 30 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	5
упаковка	коробка с 10 штуками
комплектация	штамп, коробка с 10 штуками



ДЛЯ  
ПАКЕТОВ  
ОГРН 107505363619  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  
КОМИССИИ  
Санкт-Петербург

Ø 30 мм

**EOS R 40**

размер оттиска	Ø 42 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	7
упаковка	коробка с 10 штуками
комплектация	штамп, коробка с 10 штуками



ОГРН 107505363619  
ООО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КАНТЭС»  
для НАКЛАДНЫХ  
Санкт-Петербург

Ø 42 мм





<b>EOS 110</b>	
размер оттиска	47 x 98 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	10
упаковка	коробка
комплектация	штамп, инструкция, гарантийный талон

ООО «СК «Ренессанс»  
Всего прошито, пронумеровано  
и запечатано печатью

(_____)	листов
подпись	должность
ФИО	/

47 x 98 мм

Организация \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

КПП № 1 подпись \_\_\_\_\_

КПП № 2 подпись \_\_\_\_\_

КПП № 3 подпись \_\_\_\_\_

КПП № 4 подпись \_\_\_\_\_

60 x 80 мм

<b>EOS 115</b>	
размер оттиска	60 x 80 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	12
упаковка	коробка
комплектация	штамп, инструкция, гарантийный талон

## АКБ «РУБЛЕВ»

Код ОКПО 40999094  
107032, г.Москва,  
ул.Рождественка, д.14/1, стр.5

кредитно-кассовый офис  
ЗАО КБ «РУБЛЕВ» №2  
г. Сарапул  
427000, Удмуртская Республика  
г. Сарапул  
Ул.Интернациональная, д.55

Market Place

Shopping Center

### ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Заказчик \_\_\_\_\_

Юрист \_\_\_\_\_

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Ген.директор \_\_\_\_\_



89 x 114 мм

<b>EOS 120</b>	
размер оттиска	70 x 95 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	15
упаковка	коробка
комплектация	штамп, инструкция, гарантийный талон

<b>EOS 130</b>	
размер оттиска	89 x 114 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	18
упаковка	коробка
комплектация	штамп, инструкция, гарантийный талон

# ДАТЕР-ГИБРИД

EOS Датер-гибрид EOS Датер-гибрид EOS Датер-гибрид EOS



резиновые ленты датированием обеспечивают отличное качество оттиска

флеш-технология позволяет изготовить текстовую плату за несколько минут

защитные ленты гарантируют чистое пользование штампом



### Уникальная комбинация флеш-технологии и самоокрашивающихся штампов

сочетает прочность конструкции автоматического датера с простотой и удобством изготовления текстовой платы по флеш-технологии.

<b>EOS Printer 38 Hybrid Dater</b>	
размер оттиска	25 x 47 мм
цвет оснастики	синий
рекоменд. количество строк	5*
упаковка	коробка



ОПЛАЧЕНО

30 ДЕК 2013

ИВАНОВА А.С.

25 x 47 мм

\* включая 1 строку для даты



# EOS ЭКСПРЕСС

EOS Экспресс EOS Экспресс EOS Экспресс EOS Экспресс EOS Экспресс



## Самый быстрый способ изготовления штампов

С EOS экспресс картриджем изготовить штамп возможно за секунды. Шаги по сборке минимизированы – не нужна дополнительная защитная пленка. Оптимизированный процесс пропитки клише позволяет использовать штамп уже через несколько минут.

Оснастки всех стандартных и больших размеров состоят как минимум на 50% из переработанного пластика.



окончательная  
сборка одним  
движением



### EOS 20

размер оттиска	14 x 38 мм
цвет оснастки	серебристый
рекоменд. количество строк	4
упаковка	блистер (10)
комплектация	стартовый картридж



2-я киностудия  
детского фильма

14 x 38 мм



### EOS 30

размер оттиска	18 x 51 мм
цвет оснастки	серебристый
рекоменд. количество строк	5
упаковка	блистер (10)
комплектация	стартовый картридж



Московская область  
г. Балашиха  
**НОТАРИУС**  
Александрова  
Ольга Георгиевна

18 x 51 мм



### EOS 40

размер оттиска	23 x 59 мм
цвет оснастки	серебристый
рекоменд. количество строк	6
упаковка	блистер (10)
комплектация	стартовый картридж



ООО "Компьютерный мир"  
СЕРВИС ЦЕНТР  
Черкасский пер., д. 99  
тел.: 000-2011, факс: 000-1001

23 x 59 мм



### EOS 50

размер оттиска	30 x 70 мм
цвет оснастки	серебристый
рекоменд. количество строк	7
упаковка	блистер (10)
комплектация	стартовый картридж



«АЭРОИМПЕКС»  
С.р.л.-ТРЭЙДИНГ энд КОНСАЛТИНГ, Италия  
Московское Представительство  
100001, Москва, Курсовой пер., 99  
т. : 000 01 01; 000 01 02, ф. : 000 01 03  
E-mail: aaaaa@mmmm.com

30 x 70 мм



### EOS 60

размер оттиска	38 x 76 мм
цвет оснастки	серебристый
рекоменд. количество строк	8
упаковка	блистер (10)
комплектация	стартовый картридж



АВРОРА-ИНТУР  
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
100007 Москва, Бутырский Вал, 99  
тел. (095) 000-08-15 Fax (095) 000-10-11  
E-mail: aaaa.ccc.ru  
www.aaaa.ccc.ru

38 x 76 мм



### EOS 25

размер оттиска	15 x 76 мм
цвет оснастки	серебристый
рекоменд. количество строк	4
упаковка	блистер (10)
комплектация	стартовый картридж



ООО "Райффайзенбанк Австрия"  
к/с в ОПЕРУ ГУ ЦБ 30000000000000000000  
БИК 044000002

15 x 76 мм



# EOS ПОРТАТИВНЫЕ ШТАМПЫ

EOS штампы Mouse EOS ручки EOS карманные штампы EOS



## Незаменимый спутник...

Многофункциональный и всегда с Вами – на столе в офисе или в дороге, в кармане или на ланьюарде.



**маленькие, прочные и портативные, с удобным клипом**

**легко и просто использовать**

### EOS Stamp Mouse 20

размер оттиска	13 x 35 мм
цвет оснастки	синий
рекоменд. количество строк	4
упаковка	коробка (25)
комплектация	штамп, клип



Кадровое агентство  
«ПЕРСОНАЛ ПЛЮС»  
(495) 548-12-15

13 x 35 мм

### EOS Stamp Mouse 30

размер оттиска	19 x 49 мм
цвет оснастки	синий
рекоменд. количество строк	5
упаковка	коробка (25)



ЗАО «Сургут нефть»  
Департамент развития  
менеджер  
Протакова  
Людмила Павловна

19 x 49 мм

### EOS Stamp Mouse R 40

размер оттиска	Ø 40 мм
цвет оснастки	синий
рекоменд. количество строк	7
упаковка	коробка (25)
комплектация	штамп, клип



Ø 40 мм

### Клип

упаковка	коробка (25)
----------	--------------



### Ланьюард

упаковка	коробка (25)
----------	--------------



Stamp Writer	
размер отиска	8 x 33 мм
цвет	
рекоменд. количество строк	3
специал: case	



Ген. директор  
Спицын И. В.  
т 346-15-14

8 x 33 мм

EOS Pocket Stamp 20	
размер отиска	14 x 38 мм
цвет оснастки	
рекоменд. количество строк	4
упаковка	



ОПЛАЧЕНО  
«\_» 200 г.  
подпись

14 x 38 мм

EOS Pocket Stamp 30	
размер отиска	18 x 51 мм
цвет оснастки	
рекоменд. количество строк	5
упаковка	



ЗАО «Сургут нефть»  
Департамент развития  
менеджер  
Протакова  
Людмила Павловна

18 x 51 мм

EOS Pocket Stamp 40	
размер отиска	23 x 59 мм
цвет оснастки	
рекоменд. количество строк	6
упаковка	



ООО "Компьютерный мир"  
СЕРВИС ЦЕНТР  
Черкасский пер., д. 99  
төл.: 000-2011, факс: 000-1001

23 x 59 мм

# EOS ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение Программное обеспечение Программное обеспечение Прог



включает шаблоны для  
всех размеров EOS

## Программное обеспечение несколько кликами

Программное обеспечение EOS содержит  
все необходимое для пользователя, чтобы создать  
макет текстовой платы за несколько минут.  
На диске есть все шаблоны, а так же программа  
для загрузки рисунков и фотографий.



### EOS Typesetting Tool

комплектация	1 CD
--------------	------



делает штампы  
с Вашим фото!



# EOS ФЛЕШ УСТАНОВКИ

Флеш установки Флеш установки Флеш установки Флеш устано



**прочный механизм крышки оптимально распределяет давление на всю текстовую плату**

**процесс засветки начинается автоматически после закрытия крышки**



## Оптимально для изготовления EOS печатей и штампов

Компактные COLOP FS-800, FS-1200 и FS-1200Turbo прости в использовании. Установки оптимизированы для всей линейки EOS, система гарантирует превосходный результат при каждом использовании.

**магнитная пластина для регулировки расстояния позволяет быстро переключаться с одного типа оснасток EOS на другие.**



**программное обеспечение прилагается к установке**



**FS-800**

габариты	242 x 242 x 177 мм
площадь засветки	98 x 58 мм
количество ламп	2
эл/питание	220 V / 50 Hz
частота тока	50/60 Hz
потребляемая мощность	9 A



**FS-1200**

габариты	242 x 242 x 177 мм
площадь засветки	125 x 98 мм
количество ламп	3
эл/питание	220 V / 50 Hz
частота тока	50/60 Hz
потребляемая мощность	9 A



**FS-1200 T**

габариты	307 x 242 x 177 мм
площадь засветки	125 x 98 мм
количество ламп	3
эл/питание	220 V / 50 Hz
частота тока	50/60 Hz
потребляемая мощность	9 A



**Пластина для регулировки расстояния  
Датер гибрид SF-800**

формат	100 x 60 x 10,5 мм
упаковка	1 шт.




**Пластина для регулировки расстояния  
Датер гибрид SF-1200Turbo**

формат	136 x 110 x 10,5 мм
упаковка	1 шт.



**EOS перфорированная калька A-4**

формат	210 x 297 мм
упаковка	50 pcs
толщина	0,09 мм

**EOS калька Vellum A-4**

формат	210 x 297 мм
упаковка	100 pcs
толщина	0,09 мм

**EOS калька Vellum A-6**

формат	105 x 148 мм
упаковка	100 pcs
толщина	0,09 мм

**EOS защитная пленка A-4**

формат	210 x 297 мм
упаковка	100 pcs

**EOS защитная пленка A-6**

формат	105 x 148 мм
упаковка	100 шт.

**EOS корректирующий маркер**

упаковка	1 шт.
толщина линии	0,5 мм

**EOS краска**

цвет	■	■	■	■
объем	10 мл	250 мл		
упаковка	■	■		

**EOS быстросохнущая краска**

цвет	■	■	
объем	25 мл	250 мл	
упаковка	■	■	



	Комплект оснастка, картридж, микрорезина	Оснастка	Картридж		Микрорезина	Сменная подушка для гибрида	Оснастка красная/серая
	окрашенный неокрашенный		окрашенный	неокрашенный	X-PRESS		
<b>Стандарт</b>							
EOS 10	x	x	x	x	x	x	x
EOS 20	x	x	x	x	x	x	x
EOS 30	x	x	x	x	x	x	x
EOS 40	x	x	x	x	x	x	x
EOS 50	x	x	x	x	x	x	x
EOS 60	x	x	x	x	x	x	x
EOS 35	x	x	x	x	x	x	x
EOS 55	x	x	x	x	x	x	x
EOS 25	x	x	x	x	x	x	x
EOS 45	x	x	x	x	x	x	x
EOS 12	x	x	x	x	x	x	x
EOS Q 30	x	x	x	x	x	x	x
EOS R 17	x	x	x	x	x	x	
EOS R 30	x	x	x	x	x	x	x
EOS R 40	x	x	x	x	x	x	x
<b>Экспресс X-PRESS</b>							
EOS Express 20	x		x		x		
EOS Express 30	x		x		x		
EOS Express 40	x		x		x		
EOS Express 50	x		x		x		
EOS Express 60	x		x		x		
EOS Express 25	x		x				
<b>XL</b>							
EOS 110		x				x	
EOS 120		x				x	
EOS 130		x				x	
<b>Датер-гибрид</b>							
EOS Printer 38 Hybrid Dater	1) x				x	x	
<b>Mouse</b>							
EOS Stamp Mouse 20		x			2) x		
EOS Stamp Mouse 30		x			2) x		
EOS Stamp Mouse R 40		x			2) x		
<b>Ручки</b>							
Stamp Writer Flash		x				x	
<b>Pocket</b>							
EOS Pocket Stamp 20			x				
EOS Pocket Stamp 30			x				
EOS Pocket Stamp 40			x				


1) только синий/красный

2) патрон и пена - в одной детали



### 1 ВЫБОР РАЗМЕРА И ШАБЛОНА

Определите размер будущего штампа и выберите необходимый шаблон EOS для создания макета.



### 3 ДОБАВЛЕНИЕ ЛОГОТИПА, КАРТИНКИ ИЛИ ФОТО

Выберите понравившийся рисунок из Clipart Collection или загрузите свой. Он будет обработан фильтром полутона для включения в макет.

### 2 НАБОР ТЕКСТА

Введите текст и используйте функции форматирования для изменения стиля.

### 4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР И ПЕЧАТЬ

Нажмите на «view» для просмотра в PDF формате и убедитесь, что все установки правильные: размер бумаги DIN A4 (210 x 297 мм – так же когда используете кальку A6), никакого другого масштаба, никаких «auto-rotate» и «auto-center mode».

EOS Стандарт		
Пластина для регулировки расстояния	9мм	15мм
Флэш-установка	FS-800	FS-1200



### Изготовление и сборка



### Неокрашенные картриджи



Модель	EOS 10	EOS 20	EOS 30	EOS 40	EOS 50	EOS 60	EOS 25	EOS 35	EOS 45	EOS 55	EOS 12	EOS Q 30	EOS R 17	EOS R 30	EOS R 40
необходимое количество краски	2,6 г	3,7 г	5,8 г	8,0 г	11,7 г	15,4 г	7,3 г	8,7 г	11,8 г	13,7 г	4,1 г	5,5 г	1,8 г	4,3 г	7,7 г


### Дозаправка



EOS Большие штампы		
Пластина для регулировки расстояния	3мм	15мм



### Изготовление и сборка



Модель	EOS 110	EOS 115	EOS 120	EOS 130
необходимое количество краски	31 г	31 г	41 г	63 г

### Дозаправка



EOS Экспресс	
Пластина для регулировки расстояния	
Флэш-установка	FS-800 FS-1200



**X**  
**PRESS**


### Изготовление и сборка



EOS Датер-гибрид	
Пластина для регулировки расстояния	
Флэш-установка	FS-800 FS-1200



### Изготовление и сборка



### Дозаправка




Оставьте в перевернутом положении на 5 минут

### EOS портативный штамп Mouse

Пластина для регулировки расстояния	
Флэш-установка	FS-800 FS-1200



### Изготовление и сборка



Модель Stamp Mouse 20 Stamp Mouse 30 Stamp Mouse R 40

необходимое количество краски	1,0 г	1,8 г	2,5 г
-------------------------------	-------	-------	-------

### Дозаправка




5 Мин.



### EOS ручка

Пластина для регулировки расстояния	
Флэш-установка	FS-800 FS-1200

### Изготовление и сборка



Модель Stamp Writer

Количество краски 0,5 г


EOS карманный штамп Pocket	
Пластина для регулировки расстояния	Стандарт для Экспресс
Флэш-установка	FS-800 FS-1200




## Изготовление и сборка



Стр. 22



## Дозаправка



[WWW.COLOP-M.RU](http://WWW.COLOP-M.RU)  
[WWW.COLOP.COM](http://WWW.COLOP.COM)

